

This seed has been treated with Gaucho CS FL (PCP Reg. No. 27174) which contains imidacloprid, carbathiin and thiram.

Ces semences ont été traitées avec Gaucho CS FL (N° D'ENR. 27174 LOI P.A.) qui contient de la imidacloprid, de la carbathiin, et du thiram.

USE CHEMICAL RESISTANT GLOVES WHEN HANDLING TREATED SEED. DO NOT USE FOR FOOD, FEED OR OIL PROCESSING. STORE AWAY FROM FEEDS AND OTHER FOODSTUFFS. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

UTILISER DES GANTS RÉSIDANT AUX PRODUITS CHIMIQUES LORS DE LA MANIPULATION DE SEMENCE TRAITÉE. NE PAS UTILISER POUR L'ALIMENTATION HUMAINE OU ANIMALE OU POUR L'EXTRACTION D'HUILE. ENTREPOSER À L'ÉCART DE TOUT ALIMENT DESTINÉ AUX HUMAINS OU AUX ANIMAUX. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

**CAUTION
ATTENTION**



POISON

Bayer CropScience Inc.
Suite 100, 3131 114th Avenue S.E.
Calgary, Alberta T2Z 3X2

24 Hour Emergency Phone/ Urgence 24 heures - Téléphone:
1-800-334-7577

Product Information/ Renseignements pour les producteurs:
1-888-283-6847

GAUCHO[®] CS FL

3816390 041215A 01/05

USE RESTRICTIONS:

Do not graze or feed livestock on treated areas for four weeks after planting. Mustard greens grown or harvested from Gaucho CS FL treated seed must not be used for human consumption. Treated canola, rapeseed or mustard seed stored for periods in excess of 9 months may decrease in germination at a faster rate than untreated seed. Treated seed stored for more than 9 months should be tested for germination before planting. Do not store treated seed above 25°C or in direct sunlight.

ENVIRONMENTAL PRECAUTIONS:

This product is highly toxic to birds and aquatic invertebrates. Do not apply directly to water or to areas where surface water is present. Do not contaminate water when disposing of equipment wash waters. Cover or incorporate spilled treated seeds. Left over treated seed should be doublesown around the headland, or buried away from water sources.

PRECAUTIONS:

Harmful if swallowed, absorbed through skin or inhaled.

When handling Gaucho CS FL treated seed, work in a well ventilated area. Wear coveralls over normal work clothing and chemical resistant gloves. Do NOT use leather or cloth gloves. DO NOT GET on skin.

Protective eyewear should be worn when handling this product. DO NOT GET into eyes. In case of contact with eyes, flush immediately with running water for at least 15 minutes and seek medical attention.

Wear a suitable dust mask when handling Gaucho CS FL treated seed.

Because of possible unpleasant side effects, alcoholic beverages should be avoided for 24 hours before or after working with Gaucho CS FL treated seed.

Use good personal hygiene, washing hands and exposed skin with warm water and soap before eating, drinking or smoking. No food, drink or tobacco should be allowed in areas of chemical storage or use.

RESTRICTIONS D'UTILISATION :

Attendre quatre semaines après le semis avant de faire paître le bétail sur une zone traitée ou de le nourrir avec la culture de la zone traitée.

Les pousses de moutarde provenant de semences traitées avec Gaucho CS FL ne peuvent servir à l'alimentation humaine.

Le taux de germination des semences de canola, de moutarde et de colza traitées qui sont entreposées plus de 9 mois peut diminuer plus vite que pour les semences non traitées. Il est recommandé de vérifier le taux de germination des semences traitées et entreposées pendant plus de 9 mois avant de les semer. Ne pas entreposer les semences traitées à une température supérieure à 25°C ou à la lumière directe du soleil.

PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES :

Ce produit est hautement toxique pour les oiseaux et les invertébrés aquatiques. Ne pas l'appliquer directement dans l'eau ou dans une zone où se trouve de l'eau de surface. Ne pas contaminer l'eau avec les eaux de lavage de l'équipement. Recouvrir ou enfouir les semences traitées qui se sont répandues accidentellement. Les surplus de semences traitées doivent être semés en bout de champ ou enterrés loin des points d'eau.

PRÉCAUTIONS :

Nocif si ingéré, absorbé par la peau ou inhalé. Lors de la manipulation de semence traitée avec Gaucho CS FL, travailler dans un endroit bien ventilé. Porter une combinaison de travail par-dessus les vêtements normaux de travail et des gants résistant aux produits chimiques. NE PAS utiliser des gants en cuir ou en tissu. ÉVITER TOUT CONTACT avec la peau.

Un équipement de protection des yeux devrait être porté en tout temps lorsqu'on manipule ce produit. ÉVITER TOUT CONTACT avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, les rincer à fond à l'eau du robinet pendant au moins 15 minutes et appeler immédiatement un médecin.

Porter un masque anti-poussières adéquat lors de la manipulation des semences traitées avec le Gaucho CS FL. En raison d'effets secondaires désagréables, on doit éviter toute consommation d'alcool 24 heures avant ou après la manipulation ou des semences traitées avec Gaucho CS FL.

L'hygiène personnelle doit être de haut niveau, c'est-à-dire qu'il faut se laver les mains et les surfaces cutanées exposées avant de manger, boire ou fumer. Aucun aliment, aucune boisson ou produit du tabac ne devrait être permis dans les endroits où le produit est entreposé ou manipulé.

GAUCHO[®] CS FL

GAUCHO[®] is a registered trademark of Bayer.
GAUCHO[®] est une marque déposée de Bayer.

3816390 041215A 01/05



Bayer CropScience